




HIDROMASAŽNE KADE

Pronadite svoj put do opuštanja



Due SPA / Quattro SPA

by AQUAESTIL



HIDROMASAŽNE KADE

Due SPA i Quattro SPA

Pozitivan efekt koji masaža ima na ljudsko tijelo poznat je od davnina. Masaža tijela poboljšava cirkulaciju, opušta mišiće te nam pomaže u borbi sa stresom kojem smo svakodnevno izloženi.

Efekt masaže koji se prenosi putem vode u hidromasažnim kadama djeluje naročito blagotorno na mišiće jer medij kojim se masažni podražaj prenosi na mišiće u potpunosti uklanja mogućnost ozljede uz dugotrajno i konstantno djelovanje na velike mišićne skupine.

Hidromasažne kade Due i Quattro SPA razvijene su upravo kako bi blagotorni učinak masaže bio dostupan u Vašem domu.

S obzirom na kvalitetu izrade i efektan dizajn, ove masažne kade idealne su za opremanje apartmana, vila, hotela i svih prostora u kojima gostima želite pružiti iskustvo nenadmašnog opuštanja te ujedno objektu dati dodatnu vrijednost.

Hidromasažne kade Due i Quattro SPA izrađene su od lijevanog akrila koji je izrazito ugodan na dodir, prirodno protuklizan te otporan na oštećenja i ogrebotine. Zahvaljujući neporoznoj površini akrilnog sloja, bakterije i ostali patogeni organizmi ne zadržavaju se na njemu, a svakodnevno čišćenje i održavanje je brzo i jednostavno.

Poliuretanski sloj kojim je akrilna ljska ojačana pruža toplinsku i akustičku izolaciju što znači kako će se korištenjem Aquaestil hidromasažnih kada trošiti manje energije, a zvuk korištenja masažnog sustava smanjen je na minimum.

Posebnost ovih masažnih kada je elegantna obloga izvedena od impregniranog arisa kako bi u uvjetima povećane vlažnosti krasila Vaš prostor dugi niz godina.

Aquaestil je već 25 godina posvećen izradi vrhunskih proizvoda te svim našim kupcima pružamo potporu u vidu servisa i uvijek dostupnih rezervnih dijelova.

RAZVIJENO I PROIZVEDENO U HRVATSKOJ

by **AQUAESTIL**



facebook.com/aquaestilplus

DUE SPA

sa zračnom masažom

SPECIFIKACIJE

Ukupne dimenzije: 208x173,5x75 cm

Dimenzije kade: 185x150 cm (vanjske), 164x132 cm (unutrašnje)

Broj osoba: 2 (2 ležeća mjesto)

Volumen: ~ 570 l

Težina prazne kade s oblogom: 210 kg

Težina pune kade: ~ 780 kg

Tip grijачa vode i potrošnja: protočni grijач - 3 kW

Tip pumpe i potrošnja: cirkulacijska pumpa monofazna - 0,2 kW

Kompresor s grijaćem zraka: 1,1 kW (x2)

Ukupna instalirana električna snaga: 5,4 kW

Izolacija: da, poliuretanski sloj + pokrov


Vanjsko kućište kade: drvena obloga (ariš), impregnacija vodootpornom glazurom

Unutrašnja školjka kade: akril ABS ojačan poliuretanom

Postolje kade: metalno s podesivim nogicama

OPREMA

- Miješalica + slap
- 3 upravljačke jedinice (dogrijavanje, rasvjeta, zračna masaža)
- Izljev + preljev
- Poklopac usisa/povrata vode (x2)
- Ukupni broj mlaznica: 32 zračne mlaznice
- LED rasvjeta: 2 reflektora (plava boja)
- Grijач
- Pokrov



by **AQUAESTIL**



UPRAVLJANJE

- 1 Miješalica (topla/hladna voda)
- 2 Slap
- 3 Dogrijavanje - uključivanje/isključivanje
- 4 Rasvjeta - uključivanje/isključivanje
- 5 Zračna masaža - uključivanje/isključivanje

- Masažna kada je opremljena **sigurnosnim senzorom** razine vode. Kako bi masažni sustav radio, potrebno je kadu napuniti dovoljnom količinom vode (cca 10 cm ispod preljeva).
- Kod dogrijavanja vode, kadu je potrebno pokriti sa predviđenim pokrovom.



Due SPA



QUATTRO SPA

sa zračnom masažom

SPECIFIKACIJE

Ukupne dimenzije: 218x239x88 cm (59 cm stepenice)

Dimenzije kade: 195x158 cm (vanjske), 178x140 cm (unutrašnje)

Broj osoba: 4 (1 ležeće + 3 sjedeća mjesto)

Volumen: ~ 920 l

Težina prazne kade s oblogom i stepenicama: ~ 280 kg

Težina pune kade: ~ 1200 kg

Tip grijачa vode i potrošnja: protočni grijач - 3 kW

Tip pumpe i potrošnja: cirkulacijska pumpa monofazna - 0,2 kW

Kompresor s grijaćem zraka: 1,1 kW (x2)

Ukupna instalirana električna snaga: 5,4 kW

Izolacija: da, poliuretanski sloj + pokrov

Vanjsko kućište kade: drvena obloga (ariš), impregnacija vodootpornom glazurom




Unutrašnja školjka kade: akril ABS ojačan poliuretanom

Postolje kade: metalno s podesivim nogicama

OPREMA

- Miješalica + slap
- 3 upravljačke jedinice (dogrijavanje, rasvjeta, zračna masaža)
- Izljev + preljev
- Poklopac usisa/povrata vode (x2)
- Ukupni broj mlaznica: 38 zračne mlaznice
- LED rasvjeta: 2 reflektora (plava boja)
- Grijач
- Pokrov

by **AQUAESTIL**



UPRAVLJANJE

- 1 Slap
- 2 Miješalica (topla/hladna voda)
- 3 Dogrijavanje - uključivanje/isključivanje
- 4 Rasvjeta - uključivanje/isključivanje
- 5 Zračna masaža - uključivanje/isključivanje

- Masažna kada je opremljena **sigurnosnim senzorom** razine vode. Kako bi masažni sustav radio, potrebno je kadu napuniti dovoljnom količinom vode (cca 10 cm ispod preljeva).
- Kod dogrijavanja vode, kadu je potrebno pokriti sa predviđenim pokrovom.



QUATTRO SPA


sa zračnom i vodenom masažom

SPECIFIKACIJE



Ukupne dimenzije: 218x239x88 cm (59 cm stepenice)
Dimenzije kade: 195x158 cm (vajnske), 178x140 cm (unutrašnje)
Broj osoba: 4 (1 ležeće + 3 sjedeća mjesto)
Volumen: ~ 920 l
Težina prazne kade s oblogom i stepenicama: ~ 280 kg
Težina pune kade: ~ 1200 kg
Tip grijača vode i potrošnja: protočni grijač - 3 kW
Tip pumpe i potrošnja: cirkulacijska pumpa monofazna - 0,2 kW, pumpa za vodenu masažu - 0,8 kW
Kompresor s grijačem zraka: 1,1 kW (x2)
Ukupna instalirana električna snaga: 6,2 kW
Izolacija: da, poliuretanski sloj + pokrov
Vanjsko kućište kade: drvena obloga (ariš), impregnacija vodootpornom glazurom
Unutrašnja školjka kade: akril ABS ojačan poliuretanom
Postolje kade: metalno s podesivim nogicama

OPREMA

- Miješalica + slap
- 5 upravljačke jedinice (dogrijavanje, rasvjeta, zračna masaža, vodena masaža, regulacija intenziteta vodene masaže)
- Izljev + preljev
- Poklopac usisa/povrata vode (x3)
- Ukupni broj mlaznica: 58 mlaznice
 - 38 zračne mlaznice
 - 18 vodene mlaznice
 - 2 roto mlaznice
- LED rasvjeta: 2 reflektora (plava boja)
- Grijač
- Pokrov




by **AQUAESTIL**



UPRAVLJANJE

- 1 Slap
- 2 Miješalica (topla/hladna voda)
- 3 Dogrijavanje - uključivanje/isključivanje
- 4 Rasvjeta - uključivanje/isključivanje
- 5 Zračna masaža - uključivanje/isključivanje
- 6 Vodena masaža - uključivanje/isključivanje
- 7 Regulacija intenziteta vodene masaže

- Masažna kada je opremljena **sigurnosnim senzorom** razine vode. Kako bi masažni sustav radio, potrebno je kadu napuniti dovoljnom količinom vode (cca 10 cm ispod preljeva).
- Kod dogrijavanja vode, kadu je potrebno pokriti sa predviđenim pokrovom.




Quattro SPA



Pronadite svoj put do opuštanja.



by AQUAESTIL



Čišćenje i održavanje

Hidromasažne kade Aquaestil osmišljene su i proizvedene kako bi trajale što dulje te kako bi njihovo održavanje bilo što jednostavnije. Unatoč tome, kako bi se zadržala higijena kade i masažnog sustava, potrebno je provoditi redovito čišćenje i održavanje.

Nakon masažnog ciklusa, kadu isperite mlazom čiste vode i odstranite komadiće koji bi mogli začepiti otvore u masažnoj mlaznici. Uključite zračnu masažu i pustite da radi 2-3 minute kako bi izbacila svu vodu iz mlaznica. Čistom krpom obrišite kromirane dijelove.

Kade koje su ugrađene u uvjetima gdje može doći do smrzavanja zahtijevaju dodatnu pripremu prije nego se temperatura spusti ispod nule. Potrebno je odspojiti usisno crijevo od pumpe kako bi sva voda iz pumpe mogla iscuriti (detaljnije informacije možete pogledati u uputama za korisnike.)

Za dezinfekciju masažnog sustava preporučujemo dezinfekcijsko sredstvo za masažne sustave AQUAESTIL.

U kadu natočite vodu do razine malo iznad mlaznica. U vodu ulijte izmjerenu količinu sredstva za dezinfekciju masažnih sustava. Uključite vodenı masažni sustav i pustite ga da radi 2-3 minute. Neka voda ostane u kadi još najmanje 5 minuta prije nego što je ispustite. Za intenzivnije čišćenje, preporučujemo da voda sa sredstvom za dezinfekciju u kadi ostane 6-12 sati. Kadu i cijevi masažnog sustava temeljito isperite čistom vodom.

Cijevi sustava najlakše možete isprati tako da kadu napunite čistom vodom i uključite masažnu pumpu. Postupak ponavljajte sve dok iz masažnih mlaznica ne poteče čista voda.

Kako biste sačuvali glatkoću i sjaj površine, kadu perite isključivo neabrazivnim sredstvima za čišćenje (tekući detergenti). Preporučamo sredstvo za čišćenje akrilnih površina AQUAESTIL akril + staklo.

Sredstva nanosite mekom krpom, a nikako nemojte upotrebljavati sružvice s grubom površinom. Ukoliko se na površinu kade ili na kromirane dijelove (sifon, ugrađene miješalice) nataloži kamenac, najlakše ga je odstraniti mlakom 6%-tnom otopinom alkoholnog octa. Po potrebi se originalni sjaj površine akrilne kade može postići naknadnim poliranjem finom polirnom pastom (npr. za automobile) koja se nanosi finom pamučnom krpicom ili krpicom s mikro-vlaknima.

Za sve Aquaestil masažne kade posjedujemo rezervne dijelove i vlastitu uslugu servisa.



BILJEŠKE

